

SISU Houten Montagekozijn



Het kozijn dat **perfect past** in de sparing van een stalen kozijn.



Finse kwaliteit en
Hollands vernuft.




www.sisukozijn.nl



ONTDEK HET SISU MONTAGEKOZIJN: ROBUUSTE KWALITEIT MET HOLLANDS VERNUFT

Met de perfecte combinatie van Finse robuustheid en Hollands vernuft, presenteren wij het SISU houten montagekozijn. Dit innovatieve systeem is verkrijgbaar in drie varianten: standaard, verdiepingshoog en met bovenlicht.



INNOVATIEF EN GEMAKKELIJK TE INSTALLEREN

**Het SISU houten montagekozijn sluit naadloos
aan op uw woningbouwproject
of het nou gaat om nieuwbouw of verbouw.**


Het nieuwe stompe houten kozijn kan met minimale inspanning worden gemonteerd in de sparing van een nieuwe wand.

Daarnaast vervangt het moeiteloos uw oude stalen opdekk kozijn door een stijlvol, stomp houten kozijn. En dat allemaal met dezelfde afmetingen als het oude stalen kozijn, wat zorgt voor een naadloze overgang.

De SISU stijlen zijn beschikbaar in verschillende hoogtes, passend bij de gewenste deurmaat: 201,5 cm, 211,5 cm, 231,5 cm en voor hogere deuren met hoogtes tussen 232 cm en 270 cm. Daarnaast zijn de stijlen leverbaar voor wanddiktes van 7 cm en 10 cm.

Onze kozijnstijlen zijn hoogwaardig voorgelakt (ca. 140mu) en voorzien van drie onderhoudsvrije glijlagerscharnieren.

Sponningrubbers worden standaard meegeleverd. De voorgeboorde schroefgaten zijn achter het sponningrubber aangebracht voor een 'blinde' montage.



De bovendorpel (en eventuele kalfdeel) worden altijd geleverd op de gewenste standaard deurbreedte voor deurbreedtes van 73 t/m 93 cm.

Voor een nette en verzorgde afwerking is het kozijn voorzien van een kunststof sluitplaat in dezelfde kleur als het kozijn. Hierdoor valt de sluitplaat niet op.

SISU montagekozijnen zijn beschikbaar in de populaire kleuren RAL 9010 (wit) en RAL 9005 (zwart). Deze kleuren passen goed bij verschillende interieurstijlen en zorgen ervoor dat het kozijn mooi in uw woon- of werkruimte past.



VOORDELEN VAN HET SISU MONTAGEKOZIJN



DUURZAAM FINS KWALITEITSHOUT

- Materialen: Meranti PEFC of Grenen FSC
- Muurdikte: 70mm of 100mm



DESIGN

- Hoekverbinding: Hollandse hoek of rechte hoekverbinding met doorlopende bovendorpel op stijlen, voor een luxueuze uitstraling, ook bij kozijnen met bovenlicht.



COMFORT

- Standaard geluidsarm en tochtvrij, voorzien van aanslagrubber.
- Montage: Uniek 10-punts montagesysteem voor eenvoudige installatie en nastelling.
- Scharnieren: Standaard geleverd met drie onderhoudsvrije en robuuste glijlagerscharnieren.
- Mogelijkheid tot purren achter de scharnieren zonder aanpassingen of demontage van het kozijn.
- Sluitplaat: Schroefloze sluitplaat in de kleur van het kozijn.



VEELZIJDIGHEID

- Stompe deur monteren in de sparing van een stalen opdekk kozijn, zonder verlies van deurmaat.
- Verkrijgbaar in **standaard, bovenlicht** (exclusief floatglas) of **verdiepingshoge** uitvoering.



AFWERKING

- Kleuren: RAL 9010 (wit) of 9005 (zwart)
- Voorlakkwaliteit: ca. 140mu



BOVENLICHT GLASLATTEN

- Innovatief kliksysteem voor glaslatten, zonder schroeven, nagels of kitwerk.
- Glaslatten zijn voorzien van voorlak (ca. 140mu).



WAAROM KIEZEN VOOR HET SISU MONTAGEKOZIJN?

Het SISU montagekozijn biedt niet alleen duurzaamheid en kwaliteit, maar ook esthetische en functionele voordelen. Dit maakt het de ideale keuze voor wie op zoek is naar een veelzijdig, hoogwaardig en eenvoudig te monteren kozijn.

Ervaar de toekomst van montagekozijnen, waar Finse kwaliteit en Nederlands vernuft samenkomen.

SISU Houten Montagekozijn



Het kozijn dat **perfect past** in de sparing van een stalen kozijn.



Minimale
inspanning,
maximale
indruk!

Finse kwaliteit en
Hollands vernuft.

